


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 138**

3 Ιουνίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Οικ. 636 (1)

Επικύρωση οριογραμμών τμημάτων ρέματος στην ΚΜ 498Α γαιών Κεφάλου της Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 5 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.02), περί «Εναρμόνισης του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 98/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.» όπως ισχύει σήμερα.

2. Το άρθρο-6 της απόφ. 3046/304/89 ΦΕΚ-59/Δ/3-2-89) Κτιριοδομικός κανονισμός, «Δόμηση κοντά σε ρέματα».

3. Το Ν. 2508/97 (ΦΕΚ 124 Α΄/13.6.1997) περί «βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλων διατάξεων».

4. Το Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α΄/9.3. 1999) περί «Κύρωσης του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλων διατάξεων».

5. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Το Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/27.12.10) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

7. Την με αριθμ. 189/15-04-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω.

8. Το με αριθμ. πρωτ. 921/17-03-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου/Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε θεωρημένο το τοπογραφικό διάγραμμα ως προς την ορθότητα της αποτύπωσης, της μελέτης οριοθέτησης τμημάτων ρέματος στην ΚΜ 498Α γαιών Κεφάλου της Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου.

9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοσίου και του Δήμου Κω.

Επειδή, μετά την θετική γνωμοδότηση και την θεώρηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου /Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος ως προς την ορθότητά τους, το Τμήμα ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μετά από έλεγχο, ενέκρινε την τεχνική έκθεση με την υδραυλική μελέτη, όπως διορθώθηκε με τις υποδείξεις του, καθώς και την τεχνική έκθεση με τα περιβαλλοντικά στοιχεία που αφορούν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον,

Επειδή οι υπάρχουσες ή και οι προβλεπόμενες χρήσεις δεν θα επηρεάσουν περισσότερο την λειτουργία του ρέματος και επειδή από την προτεινόμενη οριοθέτηση προστατεύεται επαρκώς το ρέμα, ως στοιχείο του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε τον καθορισμό των ορίων τμημάτων του ρέματος, ήτοι των πολυγωνικών γραμμών εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής των τμημάτων υδατορέματος στην ΚΜ 498Α γαιών Κεφάλου της Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου, με ανοικτή διατομή, όπως φαίνονται με συνεχή και εστιγμένη μπλέ γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο του Τμήματος ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Δωδεκανήσου με την με αριθμ. 420/23-03-2011 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

Ο καθορισμός των ορίων γίνεται:

για το τμήμα 1 με μήκος 150μ περίπου και με αρχή τα σημεία: 201 (Χ=765896,24 Ψ=4071742,45), και 245 (Χ=765891,24 Ψ=4071741,96) και τέλος τα σημεία 208 (Χ=765889,39 Ψ=4071666,95) και 238 (Χ=765868,51 Ψ=4071671,26) (Σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87).

Για το τμήμα 2 με μήκος 160μ περίπου και με αρχή τα σημεία: 219 (Χ=765967,14 Ψ=4071718,967) και 221 (Χ=765969,84 Ψ=4071717,33) και τέλος τα σημεία 208 (Χ=765889,39 Ψ= 4071666,95) και 237 (Χ=765888,74 Ψ=4071662,30) (Σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87).

Η παρούσα απόφαση ισχύει μόνον για την οριοθέτηση της κοίτης των αναφερομένων τμημάτων του υδατορέματος και δεν αφορά οποιοδήποτε έργο επ' αυτών και για το οποίο θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι διαδικασίες της με αριθμ. Η.Π. 1104/703/Φ104/14.3.2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) Κοινή Υπουργική απόφαση «διαδικασία Π.Π.Ε.Α. και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002...»

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 6 Μαΐου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 31%



ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ

ΚΟΡΥΦΗ	X	Y
245	765891.24	4071741.96
244	765889.92	4071738.29
243	765892.98	4071724.12
242	765893.52	4071708.91
241	765891.24	4071694.52
240	765887.07	4071681.47
239	765878.07	4071673.15
238	765868.51	4071671.26
237	765888.74	4071662.30
236	765902.00	4071660.52
235	765906.52	4071660.30
234	765920.69	4071657.96
233	765930.57	4071653.80
232	765933.37	4071652.63
231	765938.43	4071657.69
230	765938.67	4071658.21
229	765943.98	4071670.12
228	765946.65	4071676.10
227	765947.13	4071678.45
226	765948.53	4071685.38
225	765949.32	4071689.27
224	765956.02	4071697.52
223	765963.09	4071706.22
222	765965.56	4071710.28
221	765969.84	4071717.33
220	765968.81	4071721.77
219	765967.14	4071718.97
218	765962.91	4071711.89
217	765952.96	4071700.05
216	765946.44	4071692.34
215	765946.09	4071689.82
214	765945.54	4071685.89
213	765944.57	4071678.88
212	765940.07	4071672.32
211	765932.70	4071661.55
210	765922.06	4071662.89
209	765906.91	4071664.77
208	765889.39	4071666.95
207	765890.48	4071671.34
206	765892.61	4071678.46
205	765900.31	4071707.86
204	765899.82	4071724.52
203	765900.08	4071726.32
202	765896.30	4071738.39
201	765896.24	4071742.45

Γραμμη πλυμμηρας
Σημείο οριοθέτησης ρέματος
προτεινόμενη κοίτη ρέματος
ΔΧ Χαρακτηριστική διατομή
Κτηματολογικά όρια

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Θεμ. Σοφούλη 40 85100 ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ. 2241029188 - FAX 2241029771 - ΚΙΝΗΤΟ 6945268999
e-mail: architectgr@gmail.com
ARCH net architects

Υδραυλική μελέτη για την Οριοθέτηση του ρέματος με επανακοθορισμό κοιτης στα όρια γηπέδου
Κ.Μ. 498Α ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ

αρ. σχεδίου: A.01.2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
#Project Status
12/2010

Ενταξη αποτυπωσης σε συστημα συντεταγμενων ΕΓΣΑ 87
RNA
1:250

GLVP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ARCH-Net
Themistokleous Sofouli 40
Rhodes Insland 85100 GR
Dimitris Adamakis Architect
Barbara Stefanidou Architect
email: architectgr@gmail.com

Δημήτρης Αδαμάκης
Νίκος
Architectural office
Dimitris mobile tel.0030 6945 268 999
Barbara mobile tel.0030 6945 416 100

Administrator \\SERVER1\A-documents\...\kefalosA1.pln

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΑΔΑΜΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Θ.Μ. ΣΟΦΟΥΛΗ 40 - ΡΟΔΟΣ 85100
ΤΗΛ.: 2241029188 κιν.: 6945 268999
ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ - Α.Μ. 55395
Φ.Μ. 043180181 - ΔΟΥ Ρόδου

Ελέγχθηκε ως προς την ορθότητα της αποτύπωσης
23/02/11

ΕΛΕΝΗ ΚΙΑΠΟΚΑ
ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ 420/03.03.2011
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ν. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
17/3/2011

Αριθμ. 2113 (2)

Επικύρωση οριοθέτησης τμήματος ρέματος δυτικά του στρατοπέδου Δογάνη του Δήμου Κιλκίς.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91Α /25-4-2002).

2) Το άρθρο 280, παρ. ΙΙ περ. 20 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3) Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α/1997).

4) Το άρθρο 90 του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-8-2002) για την «Άσκηση αρμοδιοτήτων του Πολεοδομικού Σχεδιασμού».

6) Την με αριθ. πρωτ. Τ1431/3561/22-3-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς, της Δ.Τ.Υ., για τον καθορισμό οριογραμμών ρέματος.

7) Την με αριθ. 68/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Κιλκίς του Ν. Κιλκίς.

8) Το με αριθ. πρωτ. 1902π.ε/17-03-2011 έγγραφο του Τμήματος Υδραυλικών Έργων της Δ/νσης Δημοσίων Έργων με το οποίο μας διαβίβασε την Υδραυλική Μελέτη, Τεχνική Έκθεση και τοπογραφικό διάγραμμα Οριοθέτησης τμήματος του ρέματος δυτικά του στρατοπέδου Δογάνη του Δήμου Κιλκίς, που συντάχθηκαν από τους μελετητές Γεώργιο Μωϋσίδη, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό (Χάρτες) και τον Αθανάσιο Ναγκούλη, Γεωλόγο (Τεύχος)., όπως τα παραπάνω ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την υπόψη υπηρεσία (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.: 2113/21-03-2011), αποφασίζουμε:


Επικυρώνεται ο καθορισμός των οριογραμμών τμήματος του ρέματος δυτικά του στρατοπέδου Δογάνη του Δήμου Κιλκίς, με τις συντεταγμένες των κορυφών των πολυγωνομετρικών των οριογραμμών που σημειώνονται με κόκκινο χρώμα και αναπαρίστανται επί του τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την απόφαση αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, όπως αυτές καθορίστηκαν από την Υδραυλική Μελέτη που συντάχθηκε από τους μελετητές Γεώργιο Μωυσίδη, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό και τον Αθανάσιο Ναγκούλη, Γεωλόγο και ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Δ.Ε.Κ.Μ., Τμήμα Υδραυλικών Έργων.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το τοπογραφικό διάγραμμα και τους πίνακες συντεταγμένων των κορυφών των ρεμάτων που τη συνοδεύουν.


Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΩΚΟΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 35%



	X	Y	Z
P1	403531.637	4537224.413	229.81
P2	403545.268	4537213.448	230.15
P3	403557.883	4537202.428	230.48
P4	403581.306	4537193.555	231.23
P5	403603.712	4537184.626	231.97
P6	403614.680	4537171.077	232.96
P7	403625.648	4537157.528	233.95
P8	403634.460	4537143.989	234.62
P9	403643.273	4537130.449	235.28
P10	403647.355	4537119.013	235.48
P11	403654.708	4537104.228	235.73
P12	403662.060	4537089.442	235.97
P13	403665.965	4537075.661	236.45
P14	403669.870	4537061.880	236.92
P15	403672.603	4537052.249	237.07
P16	403675.336	4537042.618	237.22
P17	403685.513	4537020.883	237.65
P18	403695.690	4536999.147	238.10
P19	403704.133	4536981.116	238.54
P20	403710.624	4536968.189	239.20
P21	403717.115	4536955.262	239.86
P22	403726.221	4536940.802	240.05
P23	403735.328	4536926.341	240.23
P24	403750.824	4536913.107	240.54
P25	403766.321	4536899.873	240.84
P26	403775.826	4536883.269	241.49
P27	403785.330	4536866.666	242.13
P28	403794.683	4536856.198	242.53
P29	403804.036	4536845.730	242.94
P30	403813.389	4536835.262	243.34
K1	403529.130	4537221.296	230.52
K2	403542.995	4537210.143	231.47
K3	403556.861	4537198.990	231.76
K4	403579.061	4537190.144	232.33
K5	403601.261	4537181.297	232.61
K6	403611.835	4537168.235	233.54
K7	403622.409	4537155.172	234.28
K8	403631.036	4537141.917	234.77
K9	403639.664	4537128.661	235.42
K10	403643.668	4537117.445	235.87
K11	403650.990	4537102.719	236.18
K12	403658.313	4537087.994	236.43
K13	403662.167	4537074.391	236.81
K14	403666.022	4537060.789	237.53
K15	403668.799	4537051.002	237.72
K16	403671.576	4537041.215	237.91
K17	403681.229	4537020.600	238.40
K18	403690.881	4536999.985	238.79
K19	403700.534	4536979.370	239.24
K20	403707.080	4536966.332	239.82
K21	403713.627	4536953.294	240.47
K22	403722.947	4536938.495	240.63
K23	403732.267	4536923.695	241.01
K24	403747.731	4536910.489	241.39
K25	403763.195	4536897.283	241.61
K26	403772.631	4536880.798	242.70
K27	403783.699	4536865.490	242.81
K28	403793.099	4536854.970	243.23
K29	403802.498	4536844.450	243.57
K30	403811.898	4536833.929	243.67
Λ1	403534.144	4537227.529	230.55
Λ2	403547.541	4537216.753	230.57
Λ3	403560.939	4537205.977	230.60
Λ4	403583.551	4537196.966	231.37
Λ5	403606.164	4537187.955	232.21
Λ6	403617.526	4537173.920	232.83
Λ7	403628.888	4537159.884	234.44
Λ8	403637.885	4537146.060	235.17
Λ9	403646.882	4537132.237	235.86
Λ10	403651.869	4537121.120	236.09
Λ11	403658.425	4537105.736	236.47
Λ12	403665.807	4537090.890	236.91
Λ13	403669.763	4537076.931	237.32
Λ14	403673.718	4537062.971	237.73
Λ15	403676.407	4537053.496	237.84
Λ16	403679.096	4537044.021	237.95
Λ17	403688.641	4537023.635	238.43
Λ18	403698.187	4537003.248	238.79
Λ19	403707.732	4536982.862	239.26
Λ20	403714.168	4536970.046	239.94
Λ21	403720.603	4536957.230	240.56
Λ22	403729.495	4536943.109	240.74
Λ23	403738.388	4536928.988	240.82
Λ24	403753.918	4536915.726	242.53
Λ25	403769.447	4536902.463	242.27
Λ26	403779.020	4536885.740	242.68
Λ27	403786.962	4536867.842	242.55
Λ28	403796.268	4536857.426	243.11
Λ29	403805.574	4536847.010	243.52
Λ30	403814.881	4536836.595	243.98

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΥΣ1	X=+403632.260	Y=+4537190.946
ΥΣ2	X=+403681.803	Y=+4537077.283
ΥΣ3	X=+403695.976	Y=+4537016.128
ΥΣ4	X=+403733.033	Y=+4536965.644
ΥΣ5	X=+403759.067	Y=+4536921.951
ΥΣ6	X=+403830.673	Y=+4536854.447
ΥΣ7	X=+403811.807	Y=+4536842.643
ΥΣ8	X=+403859.289	Y=+4536833.532
ΥΣ9	X=+403896.801	Y=+4536771.881
ΥΣ10	X=+403930.139	Y=+4536783.294
ΥΣ11	X=+403960.066	Y=+4536801.285
ΥΣ12	X=+404120.715	Y=+4536949.292
ΥΣ13	X=+403937.920	Y=+4537052.865
ΥΣ14	X=+403907.198	Y=+4537162.795
ΥΣ15	X=+403889.000	Y=+4537173.609
ΥΣ15Α	X=+403883.493	Y=+4537189.770
ΥΣ16	X=+403868.806	Y=+4537232.835
ΥΣ16Α	X=+403821.168	Y=+4537224.561
ΥΣ17	X=+403778.239	Y=+4537217.111
ΥΣ17Α	X=+403722.534	Y=+4537257.112
ΥΣ17Β	X=+403683.956	Y=+4537227.866
ΥΣ18	X=+403661.111	Y=+4537195.803


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ


	Πολυγωνικό Σημείο
	Τριγωνομετρικό Σημείο
	Κορυφή Ορίου Ιδιοκτησίας
	Κυπαρίσι
	Κολόνα_Φωτισμού
	Κολόνα_ΟΤΕ
	Κολόνα_ΔΕΗ
	Κτίσμα
	Υπόστεγο
	Όριο Σύρμα
	Ιδιοκτησίας
	Ασφαλτόδρομος
	Μανδρότοιχος
	Όριο διανομής
	Όριο καλλιέργειας
K17	Φρύδι ρέματος
P17	Γραμμή ροής ρέματος


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Σύμφωνα με την Τ.1431/3561 απόφασή μας.
Κιλκίς 22-3-2010
Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πολ. Μηχ/κός με βαθμό Α'

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΡΕΜΜΑΤΟΣ
Καθορίζεται η οριογραμμή του ρέμματος όπως ορίζεται με τα στοιχεία ΒΟΡΕΙΑ ΟΧΘΗ (Λ1-Λ2-...Λ29-Λ30) ΝΟΤΙΑ ΟΧΘΗ (Κ1-Κ2-...Κ29-Κ30) και σημειώνεται με κόκκινο χρώμα
Κιλκίς 2-7-2010
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΗΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΜΕΤΡΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
Τ.Ε. με Α' Βαθμό




1928α
1923
1927α
1920
1921
B



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΔΟΓΑΝΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ:
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΔΟΓΑΝΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
1. ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ
2. ΜΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		

